

## FICHE D'AIDE À LA RECONNAISSANCE DES PRINCIPAUX HYMÉNOPTÈRES

*Frelons Européens (Vespa Crabo)* Page 1

*Frelons Asiatiques à pattes jaunes (Vespa Velutina)* Page 1

*Guêpes Commune (Vespula vulgaris)* Page 2

*Guêpes Poliste (Polistes dominula)* Page 2

*Guêpes Germanique (Vespula germanica)* Page 2

*Sirex Geant (Urocerus gigas)* Page 3

*La Scolie à front jaune (Megascalioa maculata)* Page 3

*Abeilles (Apis mellifera)* Page 4

*Bourdons Terrestre (Bombus terrestris)* Page 4

Mickaël Nogala & Jérôme Berhuy

Tel : 05 56 26 35 20 / 06 61 44 63 80

Tel : 05 56 73 03 58 / 06 85 96 35 41

1 rue de Groussac - 33990 Naujac sur Mer

Mail : societemrs@gmail.com / Site Internet : [www.medoc-rapide-services.fr](http://www.medoc-rapide-services.fr)

« Traitement guêpes frelons - Désinfection - Désinsectisation - Dératisation - Travaux à Grande Hauteur »

**Le Frelon Asiatique** : Est à dominante noire, une large bande orangée sur l'abdomen et un liseré jaune sur le premier segment. Il a la tête orange vu de face et les pattes jaunes à leurs extrémités. Sa durée de vie est d'un an. Chaque reine fonde sa propre colonie. Il mesure entre 17 et 32cm.



**Frelon Européen** : Est à dominante jaune avec des bandes noires. Il a la tête jaune. Il est reconnaissable avec son thorax et ses pattes noirs, brun rouge. Sa durée de vie est d'un an. Chaque reine fonde sa propre colonie Il mesure entre 18 et 35cm.

« Traitement guêpes frelons - Désinfection - Désinsectisation - Dératisation - Travaux à Grande Hauteur »

*Guêpes Germanique*



*Guêpes commune*



*Guêpes poliste*



**Les Guêpes :** Sont plus petites que les frelons. Elles mesurent en moyenne 15mm, les reines peuvent mesurer 20mm. La guêpe est jaune vif rayé de noir. L'abdomen et le corps de la guêpe sont très distincts, fins et peu poilus.

« Traitement guêpes frelons - Désinfection - Désinsectisation - Dératisation - Travaux à Grande Hauteur »

**Le Sirex Géant** : La femelle peut atteindre 4.5cm, il possède de longues antennes de couleur jaune, et une longue tarière Cet insecte est inoffensif.



**La Scolie à Front jaune** : Il s'agit du plus grand hyménoptère d'Europe, la femelle peut atteindre 4.5cm. Il possède une pilosité très épaisse. Un corps noir et brillant, une tête jaune, et quatre zones jaunes sur l'abdomen.

Pages 3/4

Mickaël Nogala & Jérôme Berhuy  
Tel : 05 56 26 35 20 / 06 61 44 63 80  
Tel : 05 56 73 03 58 / 06 85 96 35 41  
1 rue de Groussac - 33990 Naujac sur Mer  
Mail : societemrs@gmail.com / Site Internet : [www.medoc-rapide-services.fr](http://www.medoc-rapide-services.fr)

SIRET : 534 158 407 00013 / SARL au capital de 1000.00€

« Traitement guêpes frelons - Désinfection - Désinsectisation - Dératisation - Travaux à Grande Hauteur »

**L'Abeilles** : La Reine mesure de 15 à 20 millimètres de long et les ouvrières entre 11 à 13 millimètres. On peut facilement reconnaître la reine à sa taille et son abdomen élargi.

La couleur de base de l'abeille est brune, avec les premiers segments abdominaux jaunes, orange à rouge. Le thorax poilu est jaune brunâtre. Les pattes des abeilles sont structurées comme celles des autres insectes. Les pattes postérieures des ouvrières servent à recueillir le pollen.



**Le Bourdon Terrestre** : Insecte de 11 à 23 mm caractérisé par son abdomen à l'extrémité blanche, parfois teintée de roux. Le collier et le 2<sup>e</sup> segment abdominal sont orange ou jaune d'or. Ceci lui vaut le surnom de "cul blanc". Son comportement est peu agressif, il a un rôle pollinisateur très important.